



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области -
Кузбассу в городе Кемерово
(место составления акта)

“ 02 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
14 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 111

По адресу/адресам: 650066, Кемеровская область –Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 01.03.2021 № 190-21 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 час. до ас. . Продолжительность

“ 20 час. до ас. . Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.03.2021 по 02.04.2021, 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области -
Кузбасс в городе Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 02.03.2021 в 10.00 час. Тутыкин Алексей Анатольевич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Яковлева Инна Геннадьевна, врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Хомутова Ирина Владимировна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ковтун Максим Кириллович, врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА. 074, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001. 510238 от 29.09.2015. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тутыкин Алексей Анатольевич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее МБОУ «СОШ № 5») расположено по адресу: 650066, Кемеровская область - Кузбасс г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 23.11.2020 регистрационный № 17600. Фактически обучается 536 учеников каждый учащийся обеспечен рабочим местом, организовано 22 классов-комплектов, с 1 по 11 классы.

МБОУ «СОШ № 5» имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение территории школы по периметру выполнено. На территории МБОУ «СОШ № 5» выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. На физкультурно-спортивной зоне оборудованы футбольное поле, баскетбольная площадка, гимнастический комплекс, беговая дорожка. На хозяйственной зоне оборудована площадка, на которой установлен один контейнер для мусора с крышкой. Вывоз бытовых отходов осуществляется по контракту с ООО «Чистый город Кемерово» от 27.01.2021 № 3. Контракт на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» № 34Д от 27.01.2021. На территории образовательного учреждения имеется капитальный гараж на один бокс используется для нужд школы. Двухэтажное здание передано в пользование МБУ «Клубы по месту жительства» спортивного клуба «Восток» согласно договору от № 5к от 22.01.21г.

Здание МБОУ «СОШ № 5» блочное, двух- и четырехэтажное, в кирпичном исполнении. Вход в здание оборудован тамбуром, воздушно-тепловая завеса отсутствует. Подвальные помещения используются для технических нужд. В здании школы на первом этаже оборудован гардероб для верхней одежды и обуви учащихся средних и старших классов (5-11 классы). Для обучающихся 1-4 классов на 3 и 4 этажах выделены помещения для раздевалок начальных классов, оборудованные крючками для одежды и обуви. В школе оборудовано 30 учебных кабинетов, в том числе для проведения кабинетной системы обучения - 20 кабинетов, для начальных классов - 10 учебных кабинетов. При кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские. В школе на втором

этаже оборудован актовый зал, который находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

№ кабинета	Наименование класса/кабинета	Площадь кабинета, м ²	Фактическая площадь на 1 учащегося, м ²	Фактическое количество учащихся	Расчетное количество учащихся
303	Начальный класс 1в	64,6	2,3	28	25
306	Начальный класс 1б	49,8	1,7	28	20
401	Начальный класс 4в	50,3	2,4	21	20
402	Начальный класс 3а	49,4	1,9	26	19
403	Начальный класс 4б	48,6	2,0	24	19
404	Начальный класс 4а	49,0	1,9	25	19
405	Начальный класс 2а	49,0	1,9	26	19
406	Начальный класс 3б	49,6	2,0	25	20
407	Начальный класс 2б	48,7	1,8	27	19
408	Начальный класс 1а	50,2	1,9	26	20

Туалеты для учащихся расположены на четырех этажах здания школы. Всего в школе оборудовано 8 туалетов для мальчиков (4) и девочек (4). Туалеты обеспечены бесперебойным поступлением холодной и горячей воды. Выделен один отдельный санитарный узел для персонала школы. На момент проверки 09.03.2021 санитарно-техническое оборудование находилось в рабочем состоянии. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено три отдельных помещения, оборудованных унитазами и умывальными раковинами для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.

Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализования здания школы централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию в санитарных узлах, помещениях пищеблока, медицинском блоке, кабинетах, бытовых помещениях спортивного зала. Критических и аварийных ситуаций на инженерных сетях за март 2021 года не зарегистрировано. Для организации питьевого режима обучающихся на четырех этажах здания школы установлены питьевые фонтанчики, которые находятся в исправном состоянии.

Система отопления здания школы централизованная. Проветривание учебных кабинетов осуществляется посредством фрагуг, форточек во время перемен. В лаборантской и кабинете химии оборудовано два вытяжных шкафа с механической вытяжной вентиляцией.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными лампами. Местное освещение классных досок в учебных кабинетах выполнено. Запас электроламп в школе имеется.

Для трудового обучения мальчиков на первом этаже школы оборудованы столярная и слесарная мастерские. В настоящее время для проведения учебных занятий функционирует столярная мастерская, слесарная мастерская не эксплуатируется. Мастерская оборудована местной механической вытяжной вентиляцией над станками, которая находится в исправном состоянии. Искусственное освещение общее, выполнено люминесцентными лампами, находятся в рабочем состоянии. Станки в столярной мастерских оборудованы местным искусственным освещением. Для соблюдения личной гигиены в мастерской установлено две умывальных раковины с подводкой холодной и горячей воды, оснащены бумажными полотенцами и мылом. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется. Для девочек оборудовано два кабинета технологии для проведения занятий кройки и шитья и обучения навыкам приготовления пищи. В кабинете для кройки и шитья имеется швейные электрические машины с местным искусственным освещением, стол для выкроек и раскроя, оверлог. В помещении для обучения навыкам приготовления пищи установлен одна моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды, умывальная раковина, два разделочных стола для готовой и сырой продукции электроплита, бытовой холодильник, шкафы для хранения посуды.

В школе оборудован один кабинета информатики. В школе оборудовано два спортивных зала, которые размещен на первом и втором этажах здания. При большом спортивном зале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми (по две душевые сетки) и санитарному

узлу, комната тренера и снарядная. При малом спортивном зале (зал хореографии) бытовые помещения отсутствуют.

Медицинский блок расположен на третьем этаже здания школы. Медицинский блок состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. В процедурном кабинете медицинского блока установлен резервный источник горячего водоснабжения проточного типа, разводка от которых выполнена к местам пользования. Имеется две умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованы смесителями. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора. Штатным расписанием медицинские работники в школе не предусмотрены. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница» по договору от 02.10.2020 № б/н.

Организацию питания учащихся осуществляет муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» по соглашению с МАУ «Школьное питание» совместной организации питания. В столовой школы оборудован обеденный зал на 140 посадочных мест. В обеденном зале установлено восемь умывальных раковин и четыре электрополотенца.

Уборка помещений и территории школы проводится техническим персоналом согласно муниципального контракта на оказание услуг ИП Тушин К.Б. № 11 от 26.02.2021. Уборочный инвентарь выделен, хранение организовано в комнате уборочного инвентаря.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны одна проба питьевой воды, проведены замеры освещенности, параметров микроклимата, кратности воздухообмена и оценка эффективности вентиляции воздуха в учебных помещениях, проведены замеры в компьютерном классе.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.03.2021 № 14916: параметры микроклимата в учебных кабинетах; уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах; кратность воздухообмена и оценка эффективности вентиляции; уровни прямой блескости, электромагнитного излучения и электростатического поля на рабочих местах учащихся оборудованных ПЭВМ соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.03.2021 № 11601, 11602 содержание определяемых веществ в воздухе (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида) обследованных помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» и в атмосферном воздухе прилегающей территории не превышает ПДК, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 11.03.2021 № 11603 вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания».

Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 26.03.2021 № 685/003-ОГДиП: Документация по режиму образовательного процесса (расписание уроков) 1-10 классов на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствует требованиям: 1) п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в середине учебного дня в 1 классах отсутствует динамическая пауза продолжительностью 40 минут; объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 6-х классах в понедельник/среду превышает требуемый норматив; 2) таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»: в середине учебного дня в 1 классах отсутствует динамическая пауза продолжительностью 40 минут; объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 6-х классах в понедельник/среду превышает требуемый норматив.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 26.03.2021 № 686/003-ОГДиП: документация по организации медицинского осмотра работников (кратность прохождения гигиенического обучения, профилактические прививки) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - при прохождении предварительного медицинского осмотра: в личной медицинской книжке вновь принятого работника Сорокиной С.В. отсутствует прививка против дифтерии; у Долговой Ю.С. с даты последней ревакцинации против дифтерии прошло более 10 лет (13.05.2005); у 2-х вновь принятых работников (Долговой Ю.С. и Сорокиной С.В.) отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; - при прохождении периодического медицинского осмотра: в личных медицинских книжках 2-х работников Пермяковой А.И. и Низовского В.С. с даты последней ревакцинации против дифтерии прошло более 10 лет (06.05.2010 и 17.01.2007) при требовании АДСМ – 1 раз в 10 лет; у Филатовой Н.А. отсутствуют сведения о прививке против дифтерии; не привиты против вирусного гепатита «В» 5 работников в возрасте до 55 лет: Рассказова И.И. (20 лет), Тутькин А.А. (39 лет), Хохлов Г.В. (25 лет), Чернышова Т.В. (38 лет), Матюхин С.П. (40 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; не привиты против кори 3 работника в возрасте до 55 лет: Рассказова И.И. (20 лет), Тутькин А.А. (39 лет), Чернышова Т.В. (38 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; привиты однократно Хохлов Г.В., Шестакова И.В., Абдрашитов Т.М.; не привиты против краснухи 2 работника в возрасте до 25 лет: Булгарина М.А. (23 года), Рассказова И.И. (20 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; 12 работников общеобразовательной организации не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 1 раз в 2 года: Глебова Ф.Ф., Култаева В.П., Кузнецова Е.А., Ломакина О.К., Низовский В.С., Онюшева Е.В., Поликарпова С.В., Рассказова И.И., Тутькин А.А., Улитина Л.Н., Филатова Н.А., Шестакова И.В.,

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 26.03.2021 № 688/002-ОГДиП: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствуют требованиям: 1.) п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции; 2.) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: п. 3.3. - руководитель учреждения не обеспечил в полном объеме выполнение профилактических инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов и инженерно-технических дезинсекционных мероприятий; п. 3.8. - не проведена герметизация мест прохождения труб отопления, водоснабжения в стене и полу столярной мастерской; в медицинском кабинете под раковиной, в кабинете № 208 в стене, в кабинете № 109 в полу имеются отверстия; не проведены мероприятия по устранению щелей между стыками линолеума в рекреации 4 этажа, в кабинете № 307; 3.) СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: п. 3.4. - руководитель учреждения не обеспечил в полном объеме выполнение профилактических инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов и инженерно-технических дезинсекционных мероприятий; п. 4.3. - наружные входные двери на 2-х эвакуационных входах в нижней части не уплотнены, имеются отверстия; не поддерживается в исправности цементная стяжка крыльца здания - имеются выбоины, трещины; в кабинете домоводства и в столярной мастерской вентиляционные отверстия вытяжных зонтов не закрыты металлической сеткой (решёткой), препятствующей проникновению грызунов и насекомых; не проведена герметизация мест прохождения электропроводки в потолке и стенах

лаборантской кабинета химии и гардероба; в рекреации 1 этажа пол бетонированный с трещинами, щелями.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства от 26.03.2021 № 689/005-ОГДиП Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», на момент проведения обследования 09.03.2021 года соответствуют требованиям: СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 26.03.2021 № 687/005-ОГДиП: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по фактическому адресу: 650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39 на момент проведения обследования 09.03.2021 года не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: – п. 2.2.1. – со стороны физкультурно-спортивной зоны отсутствует ограждение – 3 звена забора; – п. 2.2.5. – на территории учреждения на въезде расположена трансформаторная подстанция, которая функционально не связана с деятельностью общеобразовательной организации; – п. 2.4.4. – в кабинете № 211 классная доска с использованием мела не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее место; – п. 2.4.11. – туалетные кабины на 3-4 этажах не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; в туалетных кабинках для девочек на 1 этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги; в туалете для девочек на 2 этаже 1 унитаз не исправен; отсутствуют по 1 сидению на унитазах в туалетах для девочек на 1 и 4 этажах, в туалете для мальчиков на 2 этаже; – п. 2.5.2. – в кабинетах №№ 207, 218, 220, 305, 307, кабинете психолога, в рекреации 2-4 этажей, в раздевалке начальных классов 4 этажа, в столярной мастерской имеются дефекты и нарушение целостности линолеума, между стыками линолеума щели, что препятствует проведению качественной уборки влажным способом и дезинфекции; – п. 2.5.3. – на стенах в кабинетах №№ 109, 302, 303, 307 обои с дефектами, местами оторваны; в лаборантской физики и в гардеробе 1 этажа на потолке и стенах следы протеканий; в рекреации 1 этажа на стенах отшелушилась краска; в столярной мастерской по периметру помещения на стенах отслоилась масляная краска, на потолке нарушена отделка штукатурки; – п. 2.8.3. – остекление окон выполнено с нарушением целостности стекла с наличием трещин: в рекреации 2 этажа – 4 окна, в рекреации 3 этажа – 3 окна, в рекреации 4 этажа – 2 окна, в кабинетах №№ 208, 209, 210, 211, 212, 213, 302, 303, 305, в процедурном кабинете, в кабинете психолога, в раздевалке начальных классов 3 этажа – по 1-2 окна, в кабинете дополнительного образования – 3 окна; – п. 2.8.9. – выявлено 58 источников искусственного освещения в неисправном состоянии, из них в кабинете №№ 208, 308, 311, 403, 405 – по 2 лампы, в кабинетах №№ 207, 209, 211, 212, 217, 305, 306, 401, 402, в кабинете дополнительного образования – по 4 лампы, в рекреации 3 этажа – 8 ламп; – п. 3.4.4. – 8 учебных помещений (кабинеты №№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408) для занятий детей младшего школьного возраста размещаются на 4 этаже здания, при требовании – на 1-3 этажах; – п. 3.4.8. – демонстрационные столы в кабинетах химии и физики не имеют защитных бортиков по наружному краю стола, в кабинете химии стол не имеет покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ; – п. 3.4.13. – кабинеты для начальных классов, кабинет физики не обеспечены холодным и горячим водоснабжением; – п. 3.4.14. – количество обучающихся всех классов (кроме 9б) больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося; – п. 3.5.15. – в кабинете информатики местное искусственное освещение на рабочем столе с ноутбуком не предусмотрено. Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 5», расположенного по фактическому адресу: 650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39 на момент проведения обследования 09.03.2021 года соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п.п. 4.4.5., 4.4.6., 4.7.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания», а именно:

1. На момент проверки 09.03.2021 в учебных кабинетах №№ 302, 303, 305, 307, 308, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 108, в рекреации 2 этажа - 4 окна, в рекреации 3 этажа - 3 окна, в рекреации 4 этажа - 2 окна, в процедурном кабинете, в кабинете психолога, в раздевалке начальных классов 3 этажа - по 1-2 окна, в кабинете дополнительного образования - 3 окна остекление окон выполнено с нарушением целостности стекла с наличием трещин, составных или стычных стекол, нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
2. На момент проверки 09.03.2021 в учебных кабинетах №№ 218, 307, 308, 401, 402, 406, 407, 220, 305, кабинете психолога, в рекреации 2-4 этажей, в раздевалке начальных классов 4 этажа, в столярной мастерской имеются дефекты и нарушение целостности линолеума, между стыками линолеума щели, что препятствует проведению качественной уборки влажным способом и дезинфекции, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
3. На момент проверки 09.03.2021 отмечено неудовлетворительное состояние потолков и стен: в учебных кабинетах №№ 104, 219, лаборантской при кабинете физики, библиотеке и гардеробе 1 этажа на потолке отмечены подтеки; в учебных кабинетах №№ 208, 401, 406 на потолке отмечены трещины; на стенах в кабинетах №№ 109, 302, 303, 307 обои с дефектами, местами оторваны; в рекреации 1 этажа на стенах отшелушилась краска; в столярной мастерской по периметру помещения на стенах отслоилась масляная краска, на потолке нарушена отделка штукатурки, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
4. На момент проверки 09.03.2021 в кабинетах начальных классов №№ 303, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, в кабинете физики отсутствует умывальная раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
5. Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 26.01.2021 № 688/002-ОГДиП: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствуют требованиям:

- не проведена герметизация мест прохождения труб отопления, водоснабжения в стене и полу столярной мастерской; в медицинском кабинете под раковиной, в кабинете № 208 в стене, в кабинете № 109 в полу имеются отверстия, нарушение п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- наружные входные двери на 2-х эвакуационных входах в нижней части не уплотнены, имеются отверстия; не поддерживается в исправности цементная стяжка крыльца здания - имеются выбоины, трещины; в кабинете домоводства и в столярной мастерской вентиляционные отверстия вытяжных зонтов не закрыты металлической сеткой (решёткой), препятствующей проникновению грызунов и насекомых; не проведена герметизация мест прохождения электропроводки в потолке и стенах лаборантской кабинета химии и гардероба; в рекреации 1 этажа пол бетонированный с трещинами, щелями, нарушение п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

6. Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 26.03.2021 № 686/003-ОГДиП: документация по организации медицинского осмотра работников (кратность прохождения гигиенического обучения, профилактические прививки) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствует требованиям: при прохождении предварительного медицинского осмотра: в личной медицинской книжке вновь принятого работника Сорокиной С.В. отсутствует прививка против дифтерии; у Долговой Ю.С. с даты последней ревакцинации против дифтерии прошло более 10 лет (13.05.2005); у 2-х вновь принятых работников (Долговой Ю.С. и Сорокиной С.В.) отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; при прохождении периодического медицинского осмотра: в личных медицинских книжках 2-х работников Пермяковой А.И. и Низовского В.С. с даты последней ревакцинации против дифтерии прошло более 10 лет (06.05.2010 и 17.01.2007) при требовании АДСМ – 1 раз в 10 лет, у Филатовой Н.А. отсутствуют сведения о прививке против дифтерии; не привиты против вирусного гепатита «В» 5 работников в возрасте до 55 лет: Рассказова И.И. (20 лет), Тутыкин А.А. (39 лет), Хохлов Г.В. (25 лет), Чернышова Т.В. (38 лет), Матюхин С.П. (40 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; не привиты против кори 3 работника в возрасте до 55 лет: Рассказова И.И. (20 лет), Тутыкин А.А. (39 лет), Чернышова Т.В. (38 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; привиты однократно Хохлов Г.В., Шестакова И.В., Абдрашитов Т.М.; не привиты против краснухи 2 работника в возрасте до 25 лет: Булгарина М.А. (23 года), Рассказова И.И. (20 лет), отсутствуют сведения в личных медицинских книжках; 12 работников общеобразовательной организации не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 1 раз в 2 года: Глебова Ф.Ф., Култаева В.П., Кузнецова Е.А., Ломакина О.К., Низовский В.С., Онюшева Е.В., Поликарпова С.В., Рассказова И.И., Тутыкин А.А., Улитина Л.Н., Филатова Н.А., Шестакова И.В., нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тутыкин А.А.

7. Площади учебных кабинетов начальных классов №№ 303, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, приходящееся на одного обучающегося при фронтальной форме занятий менее 2,5 м² (норма не менее 2,5 м²), нарушение п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тутыкин А.А.

8. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 26.03.2021 № 687/005-ОГДиП: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по

фактическому адресу: 650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39 года не соответствуют требованиям:

- со стороны физкультурно-спортивной зоны отсутствует ограждение – 3 звена забора, нарушение п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на территории учреждения на въезде расположена трансформаторная подстанция, которая функционально не связана с деятельностью общеобразовательной организации, нарушение п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете № 211 классная доска с использованием мела не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее место, нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- туалетные кабины на 3-4 этажах не оснащены мусорными вёдрами, держателями для туалетной бумаги; в туалетных кабинках для девочек на 1 этаже отсутствуют держателями для туалетной бумаги; в туалете для девочек на 2 этаже 1 унитаз не исправен; отсутствуют по 1 сидению на унитазах в туалетах для девочек на 1 и 4 этажах, в туалете для мальчиков на 2 этаже, нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- 8 учебных помещений (кабинеты №№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408) для занятий детей младшего школьного возраста размещаются на 4 этаже здания, при требовании - на 1-3 этажа, нарушение п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


- демонстрационные столы в кабинетах химии и физики не имеют защитных бортиков по наружному краю стола, в кабинете химии стол не имеет покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ, нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


- в кабинете информатики местное искусственное освещение на рабочем столе с ноутбуком не предусмотрено, нарушение п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на директора и заместителя директора по АХР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тутыкин А.А. и Пермякова А.И.

9. Не проводится своевременная замена перегоревших электроламп, так на момент осмотра 09.03.2021 в учебных кабинетах №№ 211, 212, 217, 218, 305, 308, 311, 401, 402, 405, 407, 408, в кабинете дополнительного образования, рекреациях третьего и четвертого этажа, в библиотеке имелись перегоревшие, неисправные электролампы, нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за данное нарушение возложена на заместителя директора по АХР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Пермякова А.И. (нарушение устранено в ходе проверки).

10. Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 26.03.2021 № 685/003-ОГДиП: Документация по режиму образовательного процесса (расписание уроков) 1-10 классов на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» не соответствует требованиям: - в середине учебного дня в 1 классах отсутствует динамическая пауза продолжительностью 40 минут; объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 6-х классах в понедельник/среду превышает требуемый норматив, нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания». Ответственность за данное нарушение возложена на заместителя директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Низовская И.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 01.03.2021 № 190-21.
2. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
3. Экспертные санитарно-эпидемиологические заключения.
4. Поручение на проведение государственных работ № 1,2 от 03.03.2021 № 240
5. Протоколы отбора проб и образцов
6. Протоколы об АП
7. Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Тутькин Алексей Анатольевич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5».

«02» апреля 2021 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)