



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 91
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 16 » февраля 2016

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово – ведущий специалист – эксперт Николаева Татьяна Николаевна, в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 16 » февраля 2017 №) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Юридический адрес: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

Регистрационный номер 1024200722710 ИНН 4207028916

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28 ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2, 6.6,12.15,4.25,10.4,11.8,11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 8.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 7.1. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п.п. 1 п. 68, п. 70, п.п. 1 п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требова-

ний санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области за прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Ф ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2017 года

1. Обеспечить проведение проветривания в кабинетах № 404, 406, 308 во время перемен, рекреаций - во время уроков в соответствии с п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).
2. В кабинетах № 406,408,306,308 иметь бытовые термометры для контроля соблюдения температурного режима в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).
3. Обеспечить проведение обработки спортивного инвентаря и оборудования в большом спортивном зале в соответствии с п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).
4. Пополнить по одному педальному ведру в санитарных узлах для девочек третьего и первого этажей, для мальчиков второго этажа в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).
5. Обеспечить высоту вертикальной водяной струи в питьевом фонтанчике третьего этажа не менее 10 см в соответствии с п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (в ред. Изменений № 2,3).
6. Иметь сведения в личных медицинских книжках (прививочных сертификатах) о прививках против гепатита «В» у Андреевой Н.Б., Брюзгиной О.В., Королевой Т.А., Кравченко Н.П. против кори – у Андреевой Н.Б. и Куркин С.П. в соответствии с п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3), п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».
7. Обеспечить прохождение гигиенического обучения работниками Кузнецовой Е.А., Куркиным С.П., Андреевой Н.Б. с регистрацией даты прохождения в личной медицинской книжке в соответствии с п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3), п. 8.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
8. Сотруднику Брюзгиной О.В. пройти ревакцинацию против дифтерии и столбняка с регистрацией прохождения в личной медицинской книжке в соответствии с п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3), п. 7.1. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».
9. Провести корректировку расписания уроков для обучающихся 7 б класса на 2016-2017 учебный год в соответствии с п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).
10. Для обучающихся 1 классов обеспечить проведение уроков продолжительностью по 40 минут каждый в период с января по май в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. Изменений № 2,3).


Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» апреля 2017 г. должностному лицу - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Николаевой Татьяне Николаевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в городе
Кемерово

Т.Н.



Николаева Т.Н.

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 16 » февраля 2017 № 41

получил « 16 » февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица) директор МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Шимина С.Е.

(подпись)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 200__



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 30
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 16 » февраля 2016

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово – ведущий специалист – эксперт Николаева Татьяна Николаевна, в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 16 » февраля 2017 №) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Юридический адрес: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

Регистрационный номер 1024200722710 ИНН 4207028916

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28 ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29, 5.12, 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п.п. 1 п. 68, п. 70, п.п. 1 п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требова-

ний санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» марта 2019 года


1. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи иметь двух гнездную моечную раковину с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи от электроплиты оборудовать вытяжную механическую вентиляцию в соответствии с п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. В раздевалках для девочек и мальчиков при спортзале выполнить герметичность потолочных плит в стыках п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
4. В спортзале в левом углу помещения устранить щель между стеной и полом; п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
5. В столярной мастерской выполнить покрытие пола без щелей, дефектов и механических повреждений материалом, обеспечивающим проведение качественной влажной уборки помещения в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» марта 2019 г. должностному лицу - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Николаевой Татьяне Николаевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в городе
Кемерово



Николаева Т.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 89
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 16 » февраля 2016

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово – ведущий специалист – эксперт Николаева Татьяна Николаевна, в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 16 » февраля 2017 №) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Юридический адрес: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

Регистрационный номер 1024200722710 ИНН 4207028916

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28 ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28,4.29,5.10,7.1.8., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п.п. 1 п. 68, п. 70, п.п. 1 п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требова-

ний санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» марта 2018 года

1. Восстановить целостность покрытия пола в кабинетах № 401,305, 307 в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. Восстановить целостность отделки стены в рекреации четвертого этажа, лаборантской физики, в кабинетах № 401,302 в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Восстановить целостность отделки потолка в раздевалке начальной школы 4 этажа, в кабинетах № 302,211,209,401 в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. Расстановку верстаков в столярной мастерской выполнить перпендикулярно светонесущей стене, с левосторонним естественным освещением, либо под углом 45° к окну в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. В кабинетах №311,302,213,217,218,220,109 светопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. В большом спортивном зале обеспечить целостность отделки стены в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Обеспечить герметичность по стояку место прохода коммуникационной трубы в потолке через потолочные плиты в туалетах для девочек со 2 по 4 этажи в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
8. В кабинете химии на 2 этаже обеспечить герметичность места прохода коммуникационной трубы в полу в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
9. В кабинетах музыки, ОБЖ, математики на 2 этаже у наружной стены помещения восстановить плинтус, закрепить линолеум, устранить щели между стеной и полом в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» марта 2018 г. должностному лицу - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Николаевой Татьяне Николаевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных

лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в городе
Кемерово



Николаева Т.Н.

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 16 » февраля 2017 № Б-9

получил « 16 » февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица) директор МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Шимина С.Е.

(подпись)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 200